



PANTHER DRONE



Les drones sont devenus un outil indispensable pour les entreprises cherchant à rassembler des données.

Le panther drone se révélera un atout de taille pour réaliser des missions de surveillance, de recherche, d'inspection d'ouvrage et bien d'autre.

Equipé de deux nacelles cameras, de deux parachutes de sécurité et de sa station pour une autonomie illimité en vol captif.



La nacelle X30 est un outil extrêmement puissant pour l'inspection aérienne, doté d'un zoom optique 30X stabilisée sur 3 axes et numérique 12X pour offrir un maximum de détails sur 360°.

Elle possède la vision nocturne capable de délivrer des images claires et précises en full hd 1080p



et d'un système de tracking avancé qui permet une localisation d'objet en renvoyant ses coordonnées GPS ainsi que sa distance au mètre près.

N 22 32 7.97 } Geo-location
E 114 03 1.33 } of Object
323.0 M } Object Distance



La nacelle Termique 4K ouvre un champ d'options très grand en révélant des détails invisibles à l'œil grâce à son capteur thermique.

Elle permet ainsi la possibilité de retrouver des personnes disparues, de donner un appui technique supplémentaire aux équipes incendie que ce soit pour avoir un œil sur eux ou donner des indications sur les points chauds et bien plus encore.



La station captif est un équipement d'attache offrant une capacité d'observation accrue passant d'une autonomie de 38 mn à 12h voir même un 24h/24h une fois connecté au réseau électrique. Avec une hauteur de vol de 150 mètres elle répond et est approuvée par l'autorité de l'aviation civile (la DGAC).

Intégrant divers capteurs, la station vérifie son état en permanence et utilise des procédures de sécurité en cas d'anomalie, différents modules sont présent connexion PC, WIFI, Fux vidéo pour CSU,.....



HBSB SECURITE - 25 rue Edmond Rostand 94310 ORLY - 01 48 92 65 82 - www.hbsb-securite.com

NUMERO DE SIRET : 800308249 AUT-078-2113-09-28-20140400772

"Art. L. 612-14. - L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient."



BARRIERE ANTI PENETRATION COBRA

Comment arrêter une attaque par voiture bélier

On constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'attentats à la voiture béliers qui visent les foules pour faire un maximum de victimes (Nice, Berlin, Sydney, Londres, ...).

Pour sauver des vies, il est donc nécessaire de s'équiper vite, très vite !

Les autorités locales (responsables de sécurité, polices municipales, maires, conseillers municipaux, entrepreneurs événementiels, ministères de l'Intérieur, ...)

ont le devoir d'assurer le maximum de protection de leurs citoyens en mettant en place des moyens techniques qui correspondent aux besoins de ces situations abominables et lâches.

La solution que vous proposent HBSB SECURITE avec des appareils conçus, fabriqués en France, avec l'avantage d'une installation sans génie civil.



La CRASH-BARRIÈRE «COBRA» est un appareil qui a le pouvoir d'arrêter tous véhicules qui tentent de forcer les barrages sur les voies publiques ou les lieux privés événementiels. Les avantages de sa conception sont multiples : efficacité, solidité, rapidité d'installation, durabilité et peu coûteux.

- Les dimensions sont : Longueur 90 cm, largeur 80 cm, hauteur 80 cm ou 12 cm replié.
- Le poids total est de 44 kg, ce qui permet de le manipuler, de le transporter manuellement à l'aide de 2 poignées latérales.
- Chaque module possède un système d'accrochage qui permet de les emboîter les uns avec les autres même s'il y a des dénivelés de trottoirs par rapport à la chaussée.
-Les 5 pointes au sol de 5 cm et les 8 pointes en verticale sont conçues pour crever les pneus. Le choc frontal du véhicule fait lever la partie au sol de l'appareil de telle façon qu'elle reste inclinée par l'effet de basculement de 4 pointes de 25 cm qui se clouent au sol empêchant ainsi le véhicule de continuer sa course folle.
- Le système est conçu de manière à ce qu'il n'y ai aucun travail particulier supplémentaire pour son installation : ni vis, ni boulons, ni ressorts, ni goupilles à manipuler.
- La couleur de l'appareil est jaune martelée avec les pointes jaune et rouge.
- Exemple d'installation : pour une chaussée de 4 mètres avec 2 trottoirs latéraux, il faut 5 modules de 80 cm emboîtables, donc un investissement très peu onéreux pour une garantie de sécurité maximale.



HBSB SECURITE - 25 rue Edmond Rostand 94310 ORLY - 01 48 92 65 82 - www.hbsb-securite.com


NUMERO DE SIRET : 800308249 AUT-078-2113-09-28-20140400772

"Art. L. 612-14. - L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient."




CRASH BARRIÈRES ALUMINIUM

HBSB SECURITE vous proposent des crash barrières en aluminium noir époxy. Ces barrières conçus pour maintenir les mouvement de foule sont devenus un élément de sécurité indiscutable. Nos crash barrières en aluminium allient l'avantage de la robustesse à celui de la légèreté. Pliables et empilables, elles sont faciles à monter et à stocker. elles sont équipés d'une plaque antidérapante pour la sécurité du public et d'un marche pied sur la face arrière.




Matière	Aluminium
Longueur	1,05 m
Hauteur	1,20 m
Profondeur	1,25 m
Poids	34 Kg
Nez de marche	oui
Main courante	1/2 tube rond
Chariot de stockage	8 unités
Palier arrière sécurité	0,30 x 0,42 x 0,30 m
Plancher Tôle	aluminium
Face tôle perforée	0,95 x 1,05 m
Finition	Peinture noir époxy



Installation et rangement

Nous proposons en prestation complémentaire d'effectuer pour vous l'installation et le démontage des barrières.



HBSB SECURITE - 25 rue Edmond Rostand 94310 ORLY - 01 48 92 65 82 - www.hbsb-securite.com

NUMERO DE SIRET : 800308249 AUT-078-2113-09-28-20140400772

"Art. L. 612-14. - L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient."



HI-PE PLUS

DETECTEUR DE METAUX MULTIZONE




Détection précise d'armes métalliques magnétiques, non magnétiques et en alliages mixtes

60 zones ciblées à grande précision et haute résolution: 20 verticales 3 latérales

**Discrimination et Flux de passage très élevés
Conforme aux Standards de Sûreté les plus stricts**

Immunité exceptionnelle aux interférences ambiantes

Extrême fiabilité et Installation rapide



Applications

- ✓ Bâtiments gouvernementaux
- ✓ Industries (Sûreté)
- ✓ Sites nucléaires (Sûreté)
- ✓ Prisons (Visiteurs)
- ✓ Evénements Spéciaux
- ✓ Parcs d'attractions
- ✓ Tribunaux
- ✓ Navires de croisière
- ✓ Centres de traitement de données
- ✓ Hôtels
- ✓ Ecoles (Sûreté)



PD 140N

DETECTEUR DE METAUX PORTATIF

CARACTERISTIQUES

- Conforme à la norme NIJ-0602.02
- Compact, élégant, robuste et ergonomique
- Détection uniforme des objets magnétiques et non-magnétiques
- Conception entièrement digitale: calibrage et réglages automatiques
- Grande autonomie
- Capacité de communication évoluée
- Utilisation intérieure ou extérieure



Applications

- ✓ Aéroports
- ✓ Prisons
- ✓ Applications judiciaires
- ✓ Bâtiments
Gouvernementaux
- ✓ Sites nucléaires
- ✓ Prévention des vols
- ✓ Contrôle du public
- ✓ Etablissements scolaires

HBSB SECURITE - 25 rue Edmond Rostand 94310 ORLY - 01 48 92 65 82 - www.hbsb-securite.com

NUMERO DE SIRET : 800308249 AUT-078-2113-09-28-20140400772

"Art. L. 612-14. - L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient."



SEGWAY PATROLLER

RÉACTIVITÉ & EFFICACITÉ. PRÉVENTION & DISSUASION

La présence visible et active d'agents sur le terrain est l'une des plus efficaces techniques de prévention et de dissuasion.

C'est pourquoi Segway® a créé une gamme de gyropodes Patroller.

Équipé d'accessoires destinés à améliorer l'efficacité des patrouilles en leur permettant de faire face à toute situation.



- . Bouclier réfléchissant haut et bas
- . Sacoche Patroller
- . Butoir de protection amortisseur
- . Béquille Autostand
- . Système d'éclairage intégré
- . Pare-chocs avant
- . Marquage Police Municipale ou Sécurité réfléchissant
- . Cadre de chargement inférieur
- . Tapis confort
- . Bracelet pour Infokey

Caractéristiques techniques :

Energie électrique
Niveau sonore <20 dB
Dénivelé max : 41 %
Autonomie 40 km
Emission CO2 : 0g/km
Vitesse max : 20 km/h
Rotation à 360°

LES AVANTAGES CLAIREMENT IDENTIFIES POUR LES FORCES DE SECURITE SONT :

- Réactivité et efficacité : Réduction des délais d'intervention, augmentation de la couverture terrain, flexibilité d'intervention, accès à des zones difficiles et non couvertes par la vidéo surveillance
- Prévention et dissuasion : Surélevé de 20 cm, les agents sont plus visibles et voient plus loin.
- Appréhension d'un individu facilitée : Position de bout et en hauteur pour dominer son interlocuteur, totalement silencieux pour intervenir en toute discrétion
- Interaction avec la population : Meilleure accessibilité et communication avec le public
- Respect de l'environnement : Silencieux, 0 Emission de CO2
- Amélioration des conditions de travail : Meilleure répartition des ressources humaines sur un territoire, motivation et confort de travail accrus



COUVERTURE ANTI-FEU SACHET SOUPLE

La couverture anti-feu permet d'étouffer les départs de feu.

Très efficace sur les feux naissants, elle permettra également de protéger un individu victime des flammes. Elle est équipée de 2 poignées qui permettent une prise en main rapide et une application sécurisée sur les foyers de flammes.

Notez qu'il existe plusieurs tailles de couvertures. Selon la taille, l'étendue des flammes combattues sera différente. Les couvertures rectangulaires seront particulièrement adaptées pour combattre les feux de personnes.



- Couverture conforme à la norme EN1869 : 1997.
- Fort pouvoir calorifuge.
- Adaptée aux extinctions de feux naissants.

Applications

- Cuisine (feu de friteuse etc).
- Garage.
- Près de la cheminée.
- Tout lieu où le risque de départ de feu est présent.

Caractéristiques techniques

Tissu Fibre de verre haute performance, totalement incombustible
Conditionnement Sachet polyester souple
Fixation Oeillet métallique en partie haute
Poids 700 g
Dimensions conditionnement L.170 x H.230 mm
Référence ICAF0010 ICAF0012 ICAF1218
Dimensions couverture L.1000 x l.1000 mm
L.1200 x l.1200 mm
L.1200 x l.1800 mm



HBSB SECURITE - 25 rue Edmond Rostand 94310 ORLY - 01 48 92 65 82 - www.hbsb-securite.com

NUMERO DE SIRET : 800308249 AUT-078-2113-09-28-20140400772

Art. L. 612-14. - L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.



LES EXTINCTEURS

Extincteurs - Eau pulvérisée avec additif



L'eau pulvérisée avec additifs est l'agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales etc...

Extincteurs - Poudre ABC



La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, dans la pratique ces types de feux comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

Extincteurs - CO2



Le CO2 est l'agent extincteur le mieux adapté aux feux en présence d'un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs etc...

